

# Lugares geométricos y Geometría Lógica en un ambiente de Geometría Dinámica

Mariano González Ulloa <sup>1</sup>

[mgonzal@pucp.edu.pe](mailto:mgonzal@pucp.edu.pe)

<http://macareo.pucp.edu.pe/~mgonzal/index.htm>

6 de noviembre de 2010

---

<sup>1</sup>Pont. Univ. Católica del Perú

# Contenido

Introducción

Objetivos

Nociones preliminares

Lugar Geométrico

Problemas

Problema 1

Problema 2

Problema 3

Problema 4

Problema 5

Problema 6

Conclusiones

Referencias

# Introducción

- ▶ En Matemáticas, una manera de introducir conceptos y resultados es resolviendo problemas. En particular, en la enseñanza de la Geometría.

# Introducción

- ▶ En Matemáticas, una manera de introducir conceptos y resultados es resolviendo problemas. En particular, en la enseñanza de la Geometría.
- ▶ Una herramienta importante en este desarrollo es la Geometría Dinámica (GD).

# Introducción

- ▶ En Matemáticas, una manera de introducir conceptos y resultados es resolviendo problemas. En particular, en la enseñanza de la Geometría.
- ▶ Una herramienta importante en este desarrollo es la Geometría Dinámica (GD).
- ▶ La GD ofrece ciertas ventajas para obtener la solución de problemas que requieren la construcción de lugares geométricos.

# Introducción

- ▶ En Matemáticas, una manera de introducir conceptos y resultados es resolviendo problemas. En particular, en la enseñanza de la Geometría.
- ▶ Una herramienta importante en este desarrollo es la Geometría Dinámica (GD).
- ▶ La GD ofrece ciertas ventajas para obtener la solución de problemas que requieren la construcción de lugares geométricos.
- ▶ Aquí presentamos algunos ejemplos, a través de los cuales, podremos ver las ventajas y/o limitaciones de la GD.

# Objetivos

- ▶ Introducir conceptos y resultados de geometría a través de la resolución de problemas de geometría mediante la construcción de lugares geométricos.

# Objetivos

- ▶ Introducir conceptos y resultados de geometría a través de la resolución de problemas de geometría mediante la construcción de lugares geométricos.
- ▶ Usar un programa de GD para realizar construcciones de lugares geométricos.

# Objetivos

- ▶ Introducir conceptos y resultados de geometría a través de la resolución de problemas de geometría mediante la construcción de lugares geométricos.
- ▶ Usar un programa de GD para realizar construcciones de lugares geométricos.
- ▶ Usar la GD para conjeturar la existencia de ciertas propiedades geométricas.

# Objetivos

- ▶ Introducir conceptos y resultados de geometría a través de la resolución de problemas de geometría mediante la construcción de lugares geométricos.
- ▶ Usar un programa de GD para realizar construcciones de lugares geométricos.
- ▶ Usar la GD para conjeturar la existencia de ciertas propiedades geométricas.

# Objetivos

- ▶ Introducir conceptos y resultados de geometría a través de la resolución de problemas de geometría mediante la construcción de lugares geométricos.
- ▶ Usar un programa de GD para realizar construcciones de lugares geométricos.
- ▶ Usar la GD para conjeturar la existencia de ciertas propiedades geométricas.
- ▶ Introducir la noción de Geometría Lógica

# Lugar Geométrico

## Definición

*Un lugar geométrico (LG) es el conjunto de todos los puntos que satisfacen una determinada propiedad. Si el lugar geométrico es definido por la propiedad  $P$ , entonces*

- ▶ *Todo punto del LG satisface la propiedad  $P$ .*
- ▶ *Todo punto que satisface la propiedad  $P$  pertenece al LG.*

*Por ejemplo, una circunferencia es el lugar geométrico de los puntos, contenidos en un plano, que se encuentran a la misma distancia de un punto fijo llamado centro.*

# Problema 1

Dada una recta  $L$  y un punto  $F$  ubicados en un mismo plano, identificar el conjunto de puntos en dicho plano que equidistan de la recta  $L$  y del punto  $F$ .

## Problema 1: solución

- ▶ Construya una recta  $L$  y un punto  $F$ .




Figura: Perpendicular a  $L$  y mediatriz de  $FM$

## Problema 1: solución

- ▶ Construya una recta  $L$  y un punto  $F$ .
- ▶ Elija un punto  $M$  en  $L$ .




Figura: Perpendicular a  $L$  y mediatriz de  $FM$

## Problema 1: solución

- ▶ Construya una recta  $L$  y un punto  $F$ .
- ▶ Elija un punto  $M$  en  $L$ .
- ▶ Trace la recta  $L'$  perpendicular a  $L$  por  $M$ .




Figura: Perpendicular a  $L$  y mediatriz de  $FM$

## Problema 1: solución

- ▶ Construya una recta  $L$  y un punto  $F$ .
- ▶ Elija un punto  $M$  en  $L$ .
- ▶ Trace la recta  $L'$  perpendicular a  $L$  por  $M$ .
- ▶ Construya la mediatriz del segmento  $FM$ .




Figura: Perpendicular a  $L$  y mediatriz de  $FM$

## Problema 1: solución

- ▶ Construya una recta  $L$  y un punto  $F$ .
- ▶ Elija un punto  $M$  en  $L$ .
- ▶ Trace la recta  $L'$  perpendicular a  $L$  por  $M$ .
- ▶ Construya la mediatriz del segmento  $FM$ .
- ▶ Marque el punto  $P$ , intersección de  $L'$  con la mediatriz de  $FM$ .




Figura: Perpendicular a  $L$  y mediatriz de  $FM$

## Problema 1: solución

- ▶ Marque el punto  $P$ , intersección de  $L'$  con la mediatriz de  $FM$ .




Figura: LG de los puntos que equidistan de  $F$  y  $L$

## Problema 1: solución

- ▶ Marque el punto  $P$ , intersección de  $L'$  con la mediatriz de  $FM$ .
- ▶ Genere el LG de  $P$  cuando  $M$  se desplaza en  $L$ .




Figura: LG de los puntos que equidistan de  $F$  y  $L$

## Problema 2

Dados dos puntos  $A$  y  $B$  y una recta  $L$  contenidos en el mismo plano, construir una circunferencia que pase por  $A$  y  $B$  y sea tangente a la recta  $L$ .

## Problema 2: solución

- ▶ Construir el LG de los puntos que equidistan de A y L, la parábola con directriz L y foco A.




Figura: LG de los puntos que equidistan de A y L

## Problema 2: solución

- ▶ Construir el LG de los puntos que equidistan de A y L, la parábola con directriz L y foco A.
- ▶ Construir la mediatriz del segmento AB.




Figura: LG de los puntos que equidistan de A y L

## Problema 2: solución

- Ubicar los puntos de intersección de la parábola y la mediatriz del segmento  $AB$ .




Figura: Mediatriz de  $A$  y  $B$

## Problema 2: solución

- ▶ Ubicar los puntos de intersección de la parábola y la mediatriz del segmento  $AB$ .
- ▶ Uno de estos puntos es el centro de la circunferencia tangente a  $L$  que pasa por  $A$  y  $B$ .




Figura: Mediatriz de  $A$  y  $B$

## Problema 2: solución




Figura: Circunferencia tangente a L que pasa por A y B

## Problema 3

Dados un punto  $P$ , una circunferencia  $C$  y una recta  $L$ . Construir una circunferencia que pase por  $P$  y sea tangente tanto a  $C$  como a  $L$ .

## Problema 3: solución

- ▶ Sea  $O$  el centro de  $C$ .




Figura: LG de la intersección de  $M$  y  $OQ$

## Problema 3: solución

- ▶ Sea  $O$  el centro de  $C$ .
- ▶ Elegir un punto  $Q$  en  $C$ .




Figura: LG de la intersección de  $M$  y  $OQ$

## Problema 3: solución

- ▶ Sea  $O$  el centro de  $C$ .
- ▶ Elegir un punto  $Q$  en  $C$ .
- ▶ Construir la semirrecta  $OQ$ .




Figura: LG de la intersección de  $M$  y  $OQ$

## Problema 3: solución

- ▶ Sea  $O$  el centro de  $C$ .
- ▶ Elegir un punto  $Q$  en  $C$ .
- ▶ Construir la semirrecta  $OQ$ .
- ▶ Trazar la mediatriz  $M$  del segmento  $PQ$ .




Figura: LG de la intersección de  $M$  y  $OQ$

## Problema 3: solución

- ▶ Sea  $O$  el centro de  $C$ .
- ▶ Elegir un punto  $Q$  en  $C$ .
- ▶ Construir la semirrecta  $OQ$ .
- ▶ Trazar la mediatriz  $M$  del segmento  $PQ$ .
- ▶ Construir el LG del punto de intersección de  $M$  con la semirrecta  $OQ$  cuando  $Q$  se desplaza en  $C$ .




Figura: LG de la intersección de  $M$  y  $OQ$

## Problema 3: solución

- ▶ Construir el LG de los puntos que equidistan de P y L.




Figura: LG de los puntos que equidistan de P y L

## Problema 3: solución

- ▶ Construir el LG de los puntos que equidistan de P y L.
- ▶ Fijar una intersección A de los dos LGs.




Figura: LG de los puntos que equidistan de P y L

## Problema 3: solución

- ▶ Construir el LG de los puntos que equidistan de  $P$  y  $L$ .
- ▶ Fijar una intersección  $A$  de los dos LGs.
- ▶ La circunferencia con centro en  $A$  que pasa por  $P$  es una solución del problema.




Figura: LG de los puntos que equidistan de  $P$  y  $L$

## Problema 4

Dadas tres circunferencias con el mismo centro y diferentes radios, construir un triángulo equilátero de manera que cada vértice del triángulo se encuentre en cada una de las circunferencias.



## Problema 4: solución

- ▶ Llamar  $O$  al centro de las circunferencias.
- ▶ Construir las tres circunferencias  $C_1, C_2, C_3$  con centro en  $O$  y radios  $0 < r_1 < r_2 < r_3$ , respectivamente.




Figura: El triángulo equilátero AMP

## Problema 4: solución

- ▶ Llamar  $O$  al centro de las circunferencias.
- ▶ Construir las tres circunferencias  $C_1, C_2, C_3$  con centro en  $O$  y radios  $0 < r_1 < r_2 < r_3$ , respectivamente.
- ▶ Elegir un punto  $A$  en  $C_1$  y  $M$  en  $C_3$ .




Figura: El triángulo equilátero AMP

## Problema 4: solución

- ▶ Llamar  $O$  al centro de las circunferencias.
- ▶ Construir las tres circunferencias  $C_1, C_2, C_3$  con centro en  $O$  y radios  $0 < r_1 < r_2 < r_3$ , respectivamente.
- ▶ Elegir un punto  $A$  en  $C_1$  y  $M$  en  $C_3$ .
- ▶ Construir el triángulo equilátero  $AMP$ .




Figura: El triángulo equilátero AMP

## Problema 4: solución

- Construir el LG de  $P$  cuando  $M$  se desplaza en  $C_3$ .




Figura: El triángulo equilátero ABC

## Problema 4: solución

- ▶ Construir el LG de  $P$  cuando  $M$  se desplaza en  $C_3$ .
- ▶ Si existe, marcar el punto  $B$  intersección del LG y  $C_2$ .




Figura: El triángulo equilátero  $ABC$

## Problema 4: solución

- ▶ Construir el LG de P cuando M se desplaza en  $C_3$ .
- ▶ Si existe, marcar el punto B intersección del LG y  $C_2$ .
- ▶ A partir del segmento AB construir el triángulo equilátero ABC.




Figura: El triángulo equilátero ABC

## Problema 4: solución

- ▶ Construir el LG de P cuando M se desplaza en  $C_3$ .
- ▶ Si existe, marcar el punto B intersección del LG y  $C_2$ .
- ▶ A partir del segmento AB construir el triángulo equilátero ABC.
- ▶ El triángulo ABC es una solución del problema.




Figura: El triángulo equilátero ABC

## Problema 5

Dado un segmento  $AB$  construir el LG de los puntos  $P$  ubicados en un mismo plano de manera que la diferencia de distancias de  $A$  a  $P$  y de  $P$  a  $B$  sea menor de  $0,05cm$ .

## Problema 5: solución

- ▶ Construir el segmento AB.




Figura: Segmento AB

## Problema 5: solución

- ▶ Construir el segmento AB.
- ▶ Elegir un punto P que no pertenezca al segmento AB.




Figura: Segmento AB

## Problema 5: solución

- ▶ Construir el segmento  $AB$ .
- ▶ Elegir un punto  $P$  que no pertenezca al segmento  $AB$ .
- ▶ Elegir un punto  $M$  y construir una semirrecta con origen  $M$ .




Figura: Segmento  $AB$

## Problema 5: solución

- ▶ Construir el segmento AB.
- ▶ Elegir un punto P que no pertenezca al segmento AB.
- ▶ Elegir un punto M y construir una semirrecta con origen M.
- ▶ Calcular  $|d(A, P) - d(P, B)|$  y transferir dicho valor a la semirrecta. Llamar N al punto.




Figura: Segmento AB

## Problema 5: solución

- Ubicar el punto medio de  $PN$ .  
Llamarle  $R$ .




Figura: semirrecta y perpendicular

## Problema 5: solución

- ▶ Ubicar el punto medio de  $PN$ . Llamarle  $R$ .
- ▶ Trazar por  $N$  la perpendicular a la semirrecta. Llamarla  $L$ .




Figura: semirrecta y perpendicular

## Problema 5: solución

- ▶ Ubicar el punto medio de  $PN$ . Llamarle  $R$ .
- ▶ Trazar por  $N$  la perpendicular a la semirrecta. Llamarla  $L$ .
- ▶ Transferir  $0,05$  a la semirrecta. Llamar  $Q$  al punto.




Figura: semirrecta y perpendicular

## Problema 5: solución

- ▶ Ubicar el punto medio de  $PN$ . Llamarle  $R$ .
- ▶ Trazar por  $N$  la perpendicular a la semirrecta. Llamarla  $L$ .
- ▶ Transferir  $0,05$  a la semirrecta. Llamar  $Q$  al punto.
- ▶ Construir el segmento  $MQ$ .




Figura: semirrecta y perpendicular

## Problema 5: solución

- ▶ Ubicar el punto medio de  $PN$ . Llamarle  $R$ .
- ▶ Trazar por  $N$  la perpendicular a la semirrecta. Llamarla  $L$ .
- ▶ Transferir  $0,05$  a la semirrecta. Llamar  $Q$  al punto.
- ▶ Construir el segmento  $MQ$ .
- ▶ Ubicar el punto de intersección de  $L$  con el segmento  $MQ$ .




Figura: semirrecta y perpendicular

## Problema 5: solución

- ▶ Ubicar el simétrico de dicho punto respecto a  $R$ .

## Problema 5: solución

- ▶ Ubicar el simétrico de dicho punto respecto a R.
- ▶ Activar la traza en el último punto marcado.

## Problema 5: solución

- ▶ Ubicar el simétrico de dicho punto respecto a R.
- ▶ Activar la traza en el último punto marcado.
- ▶ Arrastrar el punto M.

## Problema 6

Dados dos puntos  $F_1$  y  $F_2$  fijos en un plano  $\pi$  y  $d$  un número positivo mayor que la distancia entre  $F_1$  y  $F_2$ , identificar el conjunto de puntos  $P$  del plano  $\pi$  tales que la suma de la distancia de  $P$  a  $F_1$  más la distancia de  $P$  a  $F_2$  sea igual a  $d$ .

## Problema 6: solución

- ▶ Fijar los puntos  $F_1$  y  $F_2$ .

## Problema 6: solución

- ▶ Fijar los puntos  $F_1$  y  $F_2$ .
- ▶ Construir la circunferencia  $C$  con centro en  $F_1$  y radio igual a  $d$ .

## Problema 6: solución

- ▶ Fijar los puntos  $F_1$  y  $F_2$ .
- ▶ Construir la circunferencia  $C$  con centro en  $F_1$  y radio igual a  $d$ .
- ▶ Elegir un punto  $M$  en  $C$ .

## Problema 6: solución

- ▶ Fijar los puntos  $F_1$  y  $F_2$ .
- ▶ Construir la circunferencia  $C$  con centro en  $F_1$  y radio igual a  $d$ .
- ▶ Elegir un punto  $M$  en  $C$ .
- ▶ Trazar la mediatriz de  $F_2M$ .

## Problema 6: solución

- ▶ Fijar los puntos  $F_1$  y  $F_2$ .
- ▶ Construir la circunferencia  $C$  con centro en  $F_1$  y radio igual a  $d$ .
- ▶ Elegir un punto  $M$  en  $C$ .
- ▶ Trazar la mediatriz de  $F_2M$ .
- ▶ Ubicar el punto  $P$  intersección de la mediatriz con  $F_1M$ .

## Problema 6: solución

- ▶ Fijar los puntos  $F_1$  y  $F_2$ .
- ▶ Construir la circunferencia  $C$  con centro en  $F_1$  y radio igual a  $d$ .
- ▶ Elegir un punto  $M$  en  $C$ .
- ▶ Trazar la mediatriz de  $F_2M$ .
- ▶ Ubicar el punto  $P$  intersección de la mediatriz con  $F_1M$ .
- ▶ Construir el LG de  $P$  cuando  $M$  se desplaza en  $C$ . Es la solución del problema





## Conclusiones

1. Podemos observar que los problemas que se resuelven recurriendo a la construcción de algún lugar geométrico permiten al estudiante indagar si el problema tiene solución y en caso la tenga, permite conjeturar si existe más de una solución.

## Conclusiones

1. Podemos observar que los problemas que se resuelven recurriendo a la construcción de algún lugar geométrico permiten al estudiante indagar si el problema tiene solución y en caso la tenga, permite conjeturar si existe más de una solución.
2. Construir la solución de un problema, permite al estudiante revisar propiedades y conceptos propios de la geometría, lo cual ayuda a la reafirmación de los mismos.

## Referencias

-  Bulajich R., Gómez J. A., Valdez R. *Inequalities*. Cuadernos de Olimpiadas Matemáticas. Instituto de Matemáticas. Universidad Nacional Autónoma de México. 2005.
-  Kazarinoff Nicholas D. *Geometry Inequalities*. The L. W. Singer Company. Yale University. United States of America. 1961
-  Polya G. *Cómo planterar y resolver problemas*. Editorial Trillas, Vigésimoprimer reimpresión. México. 1997.
-  Cabri Géomètre II Plus. Manual de usuario.  
<http://www.cabri.com/download-cabri-2-plus.html#manuals>

## Referencias



Cabri 3D. Manual de usuario.

<http://www.cabri.com/download-cabri-3d.html#manuals>



González U., Mariano

<http://macareo.pucp.edu.pe/~mgonzal/index.htm>

Muchas gracias